


Catálogo Mercado



www.cdametals.com.br

Sumário

Grupo CDA Metais	3
Informações Técnicas	4
Índice de Perfís	166
Sustentabilidade e meio ambiente	170
Pintura Eletrostática	174

Nossa História



A CDA Metais atua no desenvolvimento de sistemas de esquadrias e fachadas, extrusão, pintura eletrostática e distribuição de alumínio para todo o Brasil. Soluções completas em alumínio.

A integração dos processos de extrusão, pintura e distribuição de perfis em alumínio, confere agilidade da qualidade do atendimento ao cliente CDA Metais.

A Total Ink, assina as operações de pintura eletrostática da CDA, concebidas para oferecerem o que há de mais moderno no mercado mundial de tratamento de superfície. Privilegia a alta produtividade e garante a qualidade do produto final, com certificados fornecidos em conjuntos com os fornecedores de tintas e produtos químicos.

Unidades comerciais



São Paulo



Porto Alegre





Curitiba





Camboriú

Informações Técnicas

UP-021	Marco	Peso
		1,263 Kg.m




UP-020	Marco	Peso
		1,444 Kg.m






Informações Técnicas



UP-052	Guia Lateral	Peso
		0,214 Kg.m



UP-052	Guia Lateral	Peso
		0,143 Kg.m





UP-050	Mão de Amigo	Peso
		0,234 Kg.m





Informações Técnicas

UP-010	Folha	Peso
		0,704 Kg.m





UP-011	Folha Puxador	Peso
		1,049 Kg.m



Informações Técnicas



UP-060	Baguete	Peso
		0,191 Kg.m



Informações Técnicas



DV-405	Puxador Móveis	Peso
		0,329 Kg.m

DV-406	Puxador Móveis	Peso
		0,533 Kg.m



CX-531	Base de Articulação	Peso
		0,149 Kg.m



L-631 (DS-143)	Diversos	Peso
		0,235 Kg.m



Informações Técnicas



T-180	Diversos	Peso
		0,131 Kg.m

T-215	Diversos	Peso
		0,157 Kg.m




T-214	Diversos	Peso
		0,213 Kg.m

PU-800	Diversos	Peso
		0,071 Kg.m




Informações Técnicas

BR-220001	Brise ripado	Peso
		1,730 kg*m




Informações Técnicas

A-082	Brise	Peso
		1,505 kg*m




D-072	Brise	Peso
		1,318 kg*m




Informações Técnicas

D-059	Brise	Peso
		0,813 kg*m




D-053	Brise	Peso
		1,233 kg*m




Informações Técnicas

D-054	Brise	Peso
		0,833 kg*m




BR-75903	Brise	Peso
		0,655 kg*m




Informações Técnicas

CX-3282	Brise	Peso
		1,356 kg*m





CX-3283	Brise	Peso
		1,438kg*m



Informações Técnicas

BR-75302	Brise	Peso
		0,872 kg*m



BR-75902	Brise	Peso
		0,264 kg*m




Informações Técnicas

CX-3073	Brise	Peso
		0,148 kg*m

CX-3220	Brise	Peso
		0,757 kg*m




BR-75901	Brise	Peso
		0,272 kg*m




Informações Técnicas


BR-75301	Suporte Brise	Peso
		0,402 kg*m




BR-74601	Suporte Brise	Peso
		0,587 kg*m



ALG-2061	Tampa	Peso
		0,116 kg*m




BR-74602	Suporte Brise	Peso
		0,695 kg*m




Informações Técnicas

BR-100000	Brise	Peso
		0,610 kg*m




BR-100050	Brise	Peso
		1,068 kg*m




Informações Técnicas

BR-100100	Brise	Peso
		1,529 kg*m




Informações Técnicas


BR-2074	Brise	Peso
		0,849 kg*m



U-2475	Brise	Peso
		0,811 kg*m




U-2476	Brise	Peso
		0,334 kg*m




Informações Técnicas

BR-75804	Brise	Peso
		1,726 kg*m




Informações Técnicas

BR-75803	Brise	Peso
		1,726 kg*m





CX-3496	Brise	Peso
		1,019 kg*m



Informações Técnicas

Y-335 (LB-036)	Lambril	Peso
		0,789 Kg.m



Y-331	Lambril	Peso
		0,768 Kg.m



Informações Técnicas

Y-355	Lambril	Peso
		0,708 Kg.m



Y-429 (LB-050)	Lambril	Peso
		0,624 Kg.m



Informações Técnicas

CX-307	Lambril	Peso
		0,762 Kg.m



LB-038	Lambril	eso
		0,996 Kg.m



Informações Técnicas

CX-3245	Lambril	Peso
		1,697 Kg.m



CX-3258	Lambri	Peso
		1,536 Kg.m



Informações Técnicas


CX-3244	Lambril	Peso
		1,551 Kg.m

CX-3600	Lambril	Peso
		0,617 Kg.m




Informações Técnicas

CX-3445	Lambril	Peso
		0,587 Kg.m




Informações Técnicas


Z-201S (VZ-058)	Veneziana	Peso
		0,262 Kg.m




Z-284 (VZ-051)	Veneziana	Peso
		0,269 Kg.m



VZ-023	Veneziana	Peso
		0,293 Kg.m




Z-203 (VZ-006)	Veneziana	Peso
		0,304 Kg.m




Informações Técnicas


Z-524 (VZ-024)	Veneziana	Peso
		0,268 Kg.m



ALG-995	Veneziana	Peso
		0,520 Kg.m




ALG-992	Veneziana	Peso
		0,280 Kg.m




Informações Técnicas


Y-689 (VZ-049)	Veneziana	Peso
		0,300 Kg.m




Z-148 (VZ-047)	Veneziana	Peso
		0,271 Kg.m



VZ-060	Veneziana	Peso
		0,377 Kg.m



VZ-064	Veneziana	Peso
		0,516 Kg.m




Informações Técnicas

Z-163
(VZ-004)

Veneziana


Peso
0,258 Kg.m



Z-148
(VZ-001)

Veneziana


Peso
0,295 Kg.m



Z-194
(VZ-005)

Veneziana


Peso
0,352 Kg.m



Z-145
(VZ-177)


Veneziana

Peso
0,286 Kg.m




Informações Técnicas


Z-990	Veneziana	Peso
		0,260 Kg.m




CX-3276	Veneziana	Peso
		0,434 Kg.m



CX-3275	Veneziana	Peso
		0,184 Kg.m




BR-75901	Veneziana	Peso
		0,272 Kg.m




Informações Técnicas


DS-036	Suporte Veneziana	Peso
		0,151 Kg.m




VZ-037	Suporte Veneziana	Peso
		0,154 Kg.m



U-399 (BX-093)	Suporte Veneziana	Peso
		0,274 Kg.m





DV-113	Veneziana	Peso
		0,252 Kg.m



Informações Técnicas


ALG-2036	Veneziana	Peso
		0,324 Kg.m

CX-3391	Veneziana	Peso
		0,261 Kg.m




Informações Técnicas

E-363 (PC-001)	Trilho Superior	Peso
		1,046 Kg.m




CX-3086	Trilho Superior	Peso
		1,458 Kg.m




Informações Técnicas


U-1098 (DS-266)	Trilho Superior	Peso
		0,550 Kg.m




DS-314	Trilho Superior	Peso
		0,639 Kg.m



E-364 (PC-006)	Trilho Inferior	Peso
		0,426 Kg.m





E-365 (PC-005)	Trilho Inferior	Peso
		0,669 Kg.m



Informações Técnicas



A-101 (30-044)	Trilho Inferior	Peso
		0,223 Kg.m

A-213 (30-245)	Trilho Inferior	Peso
		0,223 Kg.m



CX-306 (PC-027)	Folha	Peso
		0,786 Kg.m



PC-010	Folha	Peso
		0,987 Kg.m



Informações Técnicas



D-069 (PC-003)	Tubo	Peso
		1,043 Kg.m

D-078 (PC-004)	Tubo	Peso
		0,748 Kg.m



D-079 (PC-002)	Tubo	Peso
		0,604 Kg.m



D-102 (PC-102)	Tubo	Peso
		0,587 Kg.m




Informações Técnicas

CG-074	Folha	Peso
	Baguete	0,295 Kg.m

U-482 (BG-010)	Baguete	Peso
		0,113 Kg.m




CX-3642	Folha	Peso
	Coluna Portão Basculante	1,516 Kg.m




Informações Técnicas

CG-143	Corrimão	Peso
		1,948 Kg.m




Informações Técnicas

D-201	Corrimão	Peso
		1,891 Kg.m




Informações Técnicas

D-143 (CG-072)	Corrimão	Peso
		1,248 Kg.m




CX-3473	Corrimão	Peso
		1,241 Kg.m




Informações Técnicas

CG-083	Corrimão	Peso
		1,403 Kg.m




CX-3281	Corrimão	Peso
		1,302 Kg.m




Informações Técnicas


CG-074	Tampa Corrimão	Peso
		0,266 Kg.m




CX-3280	Tampa Corrimão	Peso
		0,345 Kg.m



CX-3106 (CG-145)	Corrimão	Peso
		0,670 Kg.m





D-095 (CG-003)	Corrimão	Peso
		0,509 Kg.m



Informações Técnicas



CG-078	Corrimão	Peso
		0,493 Kg.m

CG-079	Base do Corrimão	Peso
		0,330 Kg.m




L-809 (CG-101)	Apoio do Vidro	Peso
		0,510 Kg.m

CX-3069	Apoio do Vidro	Peso
		0,547 Kg.m




Informações Técnicas


CX-3284	Apoio do Vidro	Peso
		1,248 Kg.m



CG-075	Apoio do Vidro	Peso
		0,520 Kg.m





CG-077	Montante	Peso
		0,843 Kg.m



Informações Técnicas



D-199	Montante	Peso
		0,820 Kg.m

U-531	Tampa Montante	Peso
		0,175 Kg.m



D-198	Pontaleta	Peso
		0,870 Kg.m



CX-3288	Arremate	Peso
		0,640 Kg.m



Informações Técnicas



U-495 (CG-019)	Travessa	Peso
		0,169 Kg.m

U-496 (CG-017)	Tampa Travessa	Peso
		0,363 Kg.m



BK-5040	Tubo	Peso
		0,135 Kg.m



D-055 (CG-012)	Tubo	Peso
		0,583 Kg.m



Informações Técnicas



D-103 (CG-104)	Tubo	Peso
		0,780 Kg.m

D-081 (CG-243)	Tubo	Peso
		0,571 Kg.m



D-185	Tubo	Peso
		0,374 Kg.m



D-082	Tubo	Peso
		0,321 Kg.m




Informações Técnicas

D-056 (CG-024)	Tubo	Peso
		0,322 Kg.m

D-070 (CG-022)	Tubo	Peso
		0,247 Kg.m




CX-3257	Tubo	Peso
		0,432 Kg.m




Informações Técnicas

FC-202	Coluna	Peso
		1,798 Kg.m
Jx = 609.397 mm ⁴ Wx = 11.533 mm ³		




Informações Técnicas

FC-244	Coluna	Peso
	90°	1,786 Kg.m
Jx = 508.772 mm ⁴ Wx = 8.727 mm ³		




Informações Técnicas

FC-241	Coluna	Peso
	135°	1,807 Kg.m
Jx = 644.043 mm ⁴ Wx = 11.404 mm ³		




Informações Técnicas

FC-232	Coluna	Peso
		1,320 Kg.m
Jx = 141.068 mm ⁴ Wx = 3.796 mm ³		




FC-231	Coluna	Peso
		1,077 Kg.m
Jx = 84.724 mm ⁴ Wx = 2.776 mm ³		




Informações Técnicas


FC-243	Marco	Peso
		1,057 Kg.m



FC-225	Marco	Peso
		0,642 Kg.m




FC-227	Travessa	Peso
		0,674 Kg.m




Informações Técnicas


FC-249	Travessa	Peso
		0,604 Kg.m



FC-222	Travessa	Peso
		0,789 Kg.m




FC-226	Pingadeira	Peso
		0,748 Kg.m




Informações Técnicas


CX-329 (FC-687)	Pingadeira	Peso
		0,462 Kg.m



FC-228	Folha	Peso
		0,565 Kg.m




FC-261	Folha	Peso
		0,555 Kg.m




Informações Técnicas


FC-254	Folha	Peso
		0,621 Kg.m




FC-293	Folha	Peso
		0,645 Kg.m



FC-256	Arremate	Peso
		0,409 Kg.m




FC-085	Tampa Arremate	Peso
		0,258 Kg.m




Informações Técnicas

FC-245	Arremate	Peso
		0,794 Kg.m





FC-250	Arremate	Peso
		0,742 Kg.m




Informações Técnicas

FC-247	Arremate	Peso
		0,414 Kg.m

ALG-2020	Arremate	Peso
		0,431 Kg.m




FC-246	Arremate	Peso
		0,767 Kg.m




Informações Técnicas

ALG-2021	Arremate	Peso
		0,575 Kg.m




FC-258	Arremate	Peso
		0,485 Kg.m




Informações Técnicas

FC-087	Rufo	Peso
		1,021 Kg.m




FC-088	Rufo	Peso
		0,844 Kg.m




Informações Técnicas


U-621 (FC-013)	Tampa	Peso
		0,281 Kg.m



U-615 (FC-014)	Contra Tampa	Peso
		0,362 Kg.m




A-072 (FC-012)	Coluna	Peso
		1,269 Kg.m
$Jx = 349.192 \text{ mm}^4$ $Wx = 8.323 \text{ mm}^3$		




Informações Técnicas


U-877 (FC-542)	Tampa	Peso
		0,339 Kg.m



U-878 (FC-543)	Contra Tampa	Peso
		0,371 Kg.m




A-096 (FC-017)	Coluna	Peso
		1,860 Kg.m
Jx = 915.260 mm ⁴ Wx = 18.119 mm ³		




Informações Técnicas


U-1312 (FC-544)	Tampa	Peso
		0,366 Kg.m



U-1086 (FC-419)	Contra Tampa	Peso
		0,398 Kg.m




A-025 (FC-007)	Coluna	Peso
		2,062 Kg.m
$J_x = 832.496 \text{ mm}^4$ $W_x = 16.290 \text{ mm}^3$		




Informações Técnicas

FC-124	Coluna	Peso
		3,526 Kg.m
Jx = 2.718.884 mm ⁴ Wx = 38.282 mm ³		




ALG-53227	Coluna Pequena	Peso
		0,482 Kg.m




Informações Técnicas


U-487	Tampa	Peso
		0,474 Kg.m



RB-79801	Tampa	Peso
		0,628 Kg.m



U-486	Contra Tampa	Peso
		0,533 Kg.m




Informações Técnicas


U-531	Tampa	Peso
		0,175 Kg.m




ALG-2061	Tampa Arremate	Peso
		0,117 Kg.m




ALG-2019	Arremate	Peso
		0,361 Kg.m



ALG-2020	Arremate	Peso
		0,431 Kg.m




ALG-2021	Arremate	Peso
		0,575 Kg.m




Informações Técnicas


25-311	Marco Sup/Inf	Peso
		0,352 Kg.m




25-312	Marco Lateral	Peso
		0,318 Kg.m




MM-376	Coluna	Peso
		0,500 Kg.m




25-308	Travessa	Peso
		0,459 Kg.m



ME-056	Pingadeira	Peso
		0,197 Kg.m




BG-035	Baguete	Peso
		0,118 Kg.m




Informações Técnicas


25-301	Travessa Sup/Inf	Peso
		0,347 Kg.m




MM-375	Montante Lateral	Peso
		0,417 Kg.m



25-315	Montante Lateral	Peso
		0,434 Kg.m




BARRAS CHATAS




CÓDIGO		DIMENSÕES				PESO (Kg/m)
CDA	EQUIVALÊNCIA	MILÍMETROS		POLEGADAS		
		A	B	A	B	
BAR-012	BC-002	12,70	3,17	1/2	1/8	0,108
BAR-013	BC-008	15,87	3,18	5/8	1/8	0,136
BAR-049	BC-009	15,88	4,76	5/8	3/16	0,204
BAR-014	BC-015	19,05	3,18	3/4	1/8	0,164
BAR-050	BC-016	19,05	4,76	3/4	3/16	0,245
BAR-089	BC-017	19,05	6,35	3/4	1/4	0,327
BAR-015	BC-021	22,22	3,18	7/8	1/8	0,191
BAR-5008	-	22,22	7,93	7/8	-	0,477
BAR-293	BC-025	25,40	3,17	1	-	0,218
BAR-091	BC-027	25,40	6,35	1	1/4	0,437
BAR-019	BC-036	31,75	3,18	1,1/4	1/8	0,273
BAR-022	BC-050	38,10	3,17	1,1/2	1/8	0,328
BAR-057	BC-051	38,10	4,80	1,1/2	3/16	0,491
BAR-5021	-	44,45	7,93	1,3/4	-	0,955
BAR-027	BC-060	50,80	3,17	2	1/8	0,436
BAR-061	BC-061	50,80	4,76	2	3/16	0,655
BAR-6000	BC-321	80,00	6,00	-	-	1,279
BAR-6001	-	65,00	6,00	-	-	1,036
BAR-6011	-	110,00	10,00	-	-	2,981
BAR-6012	-	127,00	3,00	5	-	1,032
CX-3267	-	32,20	2,30	-	-	0,206
CX-3269	-	27,00	5,00	-	-	0,365

CANTONEIRA ABAS IGUAIS




CÓDIGO		DIMENSÕES				PESO (Kg/m)
CDA	EQUIVALÊNCIA	MILÍMETROS		POLEGADAS		
		A	B	A	B	
L-002	CT-001	12,70	1,59	1/2	1/16	0,103
L-405	CT-005	15,88	1,58	5/8	1/16	0,128
L-009	CT-007	19,05	1,58	3/4	1/16	0,156
L-6000	-	25,40	1,00	1	-	0,135
L-013	CT-016	25,40	1,58	1	1/16	0,210
L-014	CT-019	25,40	3,18	1	1/8	0,409
L-5007	-	31,75	1,60	1,1/4	-	0,268
L-018	CT-022	31,75	3,18	1,1/4	1/8	0,519
L-744	CT-047	38,10	1,59	1,1/2	-	0,320
L-022	CT-026	38,10	3,17	1,1/2	1/8	0,627
L-612	CT-031	50,80	2,00	2	-	0,539
L-025	CT-032	50,80	3,18	2	1/8	0,847
L-026	CT-033	50,80	4,76	2	3/16	1,245

CANTONEIRA ABAS DESIGUAIS




CÓDIGO		DIMENSÕES						PESO (Kg/m)
CDA	EQUIVALÊNCIA	MILÍMETROS			POLEGADAS			
		A	B	C	A	B	C	
L-093	CT-204	25,40	12,70	3,18	1	1/2	1/8	0,301
CT-209	-	32,00	16,20	1,20	-	-	-	0,140
L-6001	-	38,10	25,40	1,50	1,1/2	1	-	0,252
L-100	CT-213	38,10	25,40	3,18	1,1/2	1	1/8	0,519
L-668	CT-218	50,80	31,75	2,00	2	1,1/4	-	0,436
L-6003	-	75,00	50,00	4,76	-	-	3/16	1,550
L-6002	-	76,20	38,10	1,50	3	1,1/2	-	0,458
L-5006	CT-226	76,20	50,80	3,18	3	2	1/8	1,066
L-6004	-	101,80	50,80	4,76	-	-	3/16	1,896

TUBOS REDONDOS




CÓDIGO		DIMENSÕES						PESO (Kg/m)
CDA	EQUIVALÊNCIA	MILÍMETROS			POLEGADAS			
		A	B	C	A	B	C	
TUB-003	TR-002	9,53	6,35	1,59	3/8	-	1/16	0,107
TUB-009	TR-004	12,70	10,22	1,24	1/2	-	-	0,121
TUB-010	TR-005	12,70	9,50	1,60	1/2	1/16	1/16	0,150
TUB-018	TR-012	15,88	13,48	1,20	-	-	-	0,149
TUB-019	TR-014	15,88	12,72	1,58	5/8	1/16	1/16	0,191
TUB-017	TR-890	15,88	11,88	2,00	-	-	-	0,126
TUB-021	TR-250	15,88	9,52	3,18	-	-	1/8	0,343
TUB-026	-	19,00	15,00	2,00	-	-	-	0,153
TUB-027	TR-019	19,05	16,65	1,20	3/4	-	-	0,182
TUB-028	-	19,50	16,30	1,60	3/4	1/16	1/16	0,236
TUB-037	TR-033	22,23	19,83	1,20	-	-	-	0,214
TUB-038	TR-035	22,23	19,07	1,58	7/8	1/16	1/16	0,277
TUB-5045	-	25,00	22,60	1,20	-	-	-	0,244
TUB-044	TR-039	25,40	23,40	1,00	1	-	-	0,209
TUB-046	TR-040	25,40	22,20	1,60	1	1/16	1/16	0,322
TUB-222	-	25,40	17,40	4,00	1	-	-	0,397
TUB-058	TR-055	31,75	28,59	1,58	1,1/4	1/16	1/16	0,405
TUB-5041	-	36,20	22,30	6,95	-	-	-	1,725

TUBOS REDONDOS




CÓDIGO		DIMENSÕES						PESO (Kg/m)
CDA	EQUIVALÊNCIA	MILÍMETROS			POLEGADAS			
		A	B	C	A	B	C	
TR-069	-	38,10	35,90	1,10	1,1/2	-	-	0,346
TUB-675	TR-070	38,10	34,92	1,59	1,1/2	-	1/16	0,493
TUB-215	TR-072	38,10	33,34	2,38	1,1/2	3/32	3/32	0,721
TUB-5039	-	42,60	28,30	7,15	-	-	9/32	2,62
TUB-5042	-	49,30	36,30	6,50	-	-	-	2,361
TR-098	TUB-610	50,80	47,62	1,59	2	-	1/16	0,664
TUB-091	TR-099	50,80	46,80	2,00	2	-	-	0,832
TUB-092	TR-100	50,80	44,44	3,18	2	1/8	1/8	1,290
TUB-5043	-	55,30	42,70	6,30	-	-	1/4	2,620
TUB-5036	-	64,80	46,30	9,25	-	-	-	4,361
TUB-311	-	76,20	72,90	1,65	3	-	-	1,046
TUB-636	TR-135	76,20	72,20	2,00	3	-	-	1,271
TUB-136	-	76,20	69,86	3,17	3	-	1/8	1,965
TUB-5040	-	78,50	60,30	9,10	-	-	-	5,376
TUB-5037	-	94,20	73,50	10,35	-	-	-	7,367
TUB-158	TR-362	100,00	96,00	2,00	-	-	-	1,668
TR-161	TUB-278	101,60	98,40	1,60	4	-	1/16	1,360
TR-162	-	101,60	96,40	2,60	4	-	-	2,185

TUBOS RETANGULARES




CÓDIGO		DIMENSÕES						PESO (Kg/m)
CDA	EQUIVALÊNCIA	MILÍMETROS			POLEGADAS			
		A	B	C	A	B	C	
TUB-6002	-	25,40	12,70	1,00	1	1/2	-	0,195
TUB-4501	TG-001	25,40	12,70	1,59	1	1/2	1/16	0,300
TUB-4509	TG-002	30,00	20,00	2,00	-	-	-	0,499
TUB-6000	TG-123	38,10	25,40	1,50	1,1/8	1	-	0,498
TUB-4545	TG-003	38,10	25,40	2,00	1,1/2	1	-	0,644
TUB-4536	TG-004	50,80	12,70	1,58	2	1/2	1/16	0,516
TUB-4576	TG-073	50,80	25,40	1,00	2	1	-	0,402
TUB-4560	TG-005	50,80	25,40	1,50	2	1	-	0,595
TUB-4504	TG-007	50,80	25,40	1,98	2	1	-	0,775
TG-108	-	50,80	38,10	1,50	2	1,1/2	-	0,697
TUB-4513	TG-008	50,80	38,10	1,98	2	1,1/2	-	0,911
TUB-4543	TG-026	60,30	38,10	1,70	2,3/8	1,1/2	-	0,875
TUB-4591	-	76,20	25,40	1,85	3	1	-	0,987
TUB-6001	-	76,20	38,10	1,50	3	1,1/2	-	0,905
TUB-4517	TG-014	76,20	38,10	1,98	3	1,1/2	-	1,126
TUB-4518	-	76,20	38,10	3,00	3	1,1/2	-	1,760
TUB-4537	TG-018	101,60	38,10	2,40	4	1,1/2	-	1,756
TG-072	-	101,60	50,80	1,98	4	2	-	1,592
TUB-4530	TG-085	101,60	50,80	3,00	4	2	-	2,380
TUB-6004	-	120,00	50,00	3,00	-	1,31/32	-	2,666
TUB-4542	TG-047	125,00	80,00	2,50	5	-	-	2,709
TG-037	-	152,40	38,10	2,40	6	1,1/2	-	2,415
TUB-4520	TG-024	152,40	38,10	3,20	6	1,1/2	1/8	3,192
CX-3649	-	152,40	50,80	2,00	6	2	-	2,158
TUB-4559	TG-082	152,40	50,80	3,00	6	2	-	3,206

TUBOS QUADRADOS




CÓDIGO		DIMENSÕES				PESO (Kg/m)
CDA	EQUIVALÊNCIA	MILÍMETROS		POLEGADAS		
		A	B	A	B	
TUB-4001	TQ-002	12,70	1,58	1/2	1/16	0,190
TUB-4002	TQ-003	15,87	1,59	5/8	-	0,246
TUB-4003	TQ-006	19,50	1,60	-	-	0,302
TUB-4061	TQ-023	25,40	1,00	1	-	0,264
TUB-4045	-	25,40	1,35	1	-	0,352
TUB-4008	TQ-058	25,40	1,50	1	-	0,388
TUB-4011	TQ-059	31,75	1,50	1,1/4	-	0,491
TUB-6003	-	38,10	1,10	1,1/2	-	0,440
TUB-4014	TQ-014	38,10	1,50	1,1/2	1/16	0,595
TUB-4020	-	50,80	1,88	2	-	0,996
TUB-4022	TQ-067	50,80	3,00	2	-	1,554
TUB-4024	TQ-066	76,20	3,00	3	-	2,379
TUB-4034	TQ-065	80,00	1,80	-	-	1,525
ALG-2087	-	87,00	1,80	-	-	1,662
TUB-4054	TQ-034	101,60	2,50	4	-	2,685

PERFIL U ABAS IGUAIS




CÓDIGO		DIMENSÕES				PESO (Kg/m)
CDA	EQUIVALÊNCIA	MILÍMETROS		POLEGADAS		
		A	B	A	B	
U-036	PU-001	9,53	1,59	3/8	1/16	0,109
U-044	PU-002	12,70	1,58	1/2	1/16	0,149
U-509	PU-004	15,87	1,59	5/8	1/16	0,192
U-1167	PU-008	19,05	1,59	3/4	-	0,233
U-5005	PU-044	25,40	1,50	1	-	0,298
U-083	PU-020	38,10	3,20	1,1/2	-	0,935

VERGALHÃO REDONDO



CÓDIGO		DIMENSÕES		PESO (Kg/m)
CDA	EQUIVALÊNCIA	MILÍMETROS	POLEGADAS	
		A	A	
VER-002	-	6,35	1/4	0,086
VER-010	VR-061	12,00	-	0,306
VER-011	VR-010	12,70	1/2	0,343
VER-102	VR-205	16,58	-	0,585
VER-103	-	18,63	-	0,740
VER-104	VR-145	22,75	-	1,100
VER-105	VR-099	24,05	-	1,230
VER-021	VR-020	25,40	1	1,373
VER-106	VR-146	26,99	1,1/16	1,550
VER-027	VR-023	31,75	1,1/4	2,145


VERGALHÃO QUADRADO




CÓDIGO		DIMENSÕES		PESO (Kg/m)
CDA	EQUIVALÊNCIA	MILÍMETROS	POLEGADAS	
		A	A	
VER-4002	VQ-001	6,35	1/4	0,109

Informações Técnicas

ME-011	Marco Superior 2 Planos	Peso
		0,887 Kg.m




ME-078	Travessa	Peso
		1,128 Kg.m




Informações Técnicas


ME-075	Montante Lateral	Peso
		0,763 Kg.m




ME-178	Travessa Sup/Inf	Peso
		0,532 Kg.m



ME-071	Montante	Peso
		0,368 Kg.m




ME-072	Montante	Peso
		0,336 Kg.m




Informações Técnicas


MP-357	Marco Superior 2 Planos	Peso
		0,570 Kg.m



MP-415	Marco Inferior 2 Planos	Peso
		0,610 Kg.m




MP-404	Marco Inferior 2 Planos	Peso
		0,820 Kg.m




Informações Técnicas


MP-409	Marco Inferior 2 Planos	Peso
		0,793 Kg.m



MP-344	Marco Superior 2 Planos	Peso
		0,947 Kg.m




MP-406	Marco Inferior 2 Planos	Peso
		1,173 Kg.m




Informações Técnicas


MP-363	Marco Sup/Inf 2 Planos	Peso
		0,542 Kg.m



MP-361	Travessa Superior 2 Planos	Peso
		1,087 Kg.m




MP-405	Travessa Inferior 2 Planos	Peso
		1,024 Kg.m




Informações Técnicas


MP-389	Marco Sup/Inf 2 Planos	Peso
		0,477 Kg.m



MP-360	Marco Lat 2 Planos	Peso
		0,442 Kg.m




MP-397	Marco Lat 2 Planos	Peso
		0,379 Kg.m




Informações Técnicas

MP-345	Marco Lat 2 Planos	Peso
		0,710 Kg.m




MP-352	Mata Junta	Peso
		0,200 Kg.m




Informações Técnicas


MP-366	Marco Superior 3 Planos	Peso
		0,877 Kg.m



MP-416	Marco Inferior 3 Planos	Peso
		0,827 Kg.m




MP-407	Marco Inf 3 Planos	Peso
		1,028 Kg.m




Informações Técnicas

MP-368	Marco Lat 3 Planos	Peso
		0,678 Kg.m




MP-369	Marco Lat 3 Planos	Peso
		0,583 Kg.m




Informações Técnicas

MP-395	Marco Lat 3 Planos	Peso
		0,528 Kg.m




MP-354	Travessa Inferior	Peso
		0,983 Kg.m




Informações Técnicas


MP-309	Travessa Superior	Peso
		0,426 Kg.m




MP-332	Travessa	Peso
		0,580 Kg.m



MP-378	Travessa Sup/Inf	Peso
		0,356 Kg.m





MP-073	Porta Palheta	Peso
		0,105 Kg.m



Informações Técnicas



MP-300	Montante Lateral	Peso
		0,361 Kg.m

MP-373	Montante Lateral	Peso
		0,401 Kg.m



MP-374	Montante Central	Peso
		0,577 Kg.m



MP-372	Montante Lateral	Peso
		0,458 Kg.m



Informações Técnicas



MP-321	Montante Mão de Amigo	Peso
		0,468 Kg.m

MP-302	Montante Mão de Amigo	Peso
		0,442 Kg.m



MP-336	Montante Lateral	Peso
		0,463 Kg.m



MP-379	Montante Mão de Amigo	Peso
		0,924 Kg.m



Informações Técnicas


MP-305	Montante Lateral	Peso
		0,368 Kg.m

MP-303	Montante Mão de Amigo	Peso
		0,450 Kg.m



BG-202	Baguete	Peso
		0,113 Kg.m



P-155 (25-522)	Folha	Peso
		0,542 Kg.m



Informações Técnicas


MB-009	Mata Junta	Peso
		0,175 Kg.m

MB-011	Folha	Peso
		0,341 Kg.m




Informações Técnicas

E-287 (42-001)	Marco Trilho Individual	Peso
		1,032 Kg.m




Y-350 (CL-016)	Marco Travessa Liso	Peso
		1,046 Kg.m




Informações Técnicas

Z-265 (42-002)	Marco Trilho Inferior	Peso
		1,048 Kg.m




P-278 (CC-023)	Coluna	Peso
		2,179 Kg.m




Informações Técnicas

A-103 (42-006)	Folha	Peso
		1,577 Kg.m




P-279 (42-007)	Travessa	Peso
		1,331 Kg.m




Informações Técnicas

P-194 (42-025)	Travessa	Peso
		0,883 Kg.m




42-061	Folha	Peso
		1,135 Kg.m




Informações Técnicas

42-062	Folha	Peso
		1,292 Kg.m




42-063	Folha	Peso
		1,292 Kg.m




Informações Técnicas

P-280 (42-012)	Marco	Peso
		0,807 Kg.m




L-521 (42-014)	Mata Junta	Peso
		1,292 Kg.m




Informações Técnicas

42-035	Folha	Peso
		1,156 Kg.m




42-032	Folha	Peso
		1,356 Kg.m




Informações Técnicas

CX-3205	Folha	Peso
		1,068 Kg.m




A-104	Folha	Peso
		0,878 Kg.m




Informações Técnicas


Y-271 (42-026)	Fixo	Peso
		0,593 Kg.m




P-418	Folha	Peso
		0,739 Kg.m



Y-351	Fixo	Peso
		0,439.m





P-253 (42-023)	Folha	Peso
		0,581 Kg.m



Informações Técnicas



U-611 (BG-021)	Baguete	Peso
		0,209 Kg.m

U-1076 (BG-037)	Baguete	Peso
		0,192 Kg.m




U-696 (BG-023)	Baguete	Peso
		0,200 Kg.m

L-473 (BG-036)	Baguete	Peso
		0,165 Kg.m




Informações Técnicas

Y-181	Marco	Peso
		0,523 Kg.m




Informações Técnicas

Z-182 (30-068)	Marco Travessa Liso	Peso
		0,541 Kg.m




Z-181 (30-089)	Marco	Peso
		0,561 Kg.m




Informações Técnicas

Z-118 (30-039)	Marco	Peso
		0,624 Kg.m




Y-199	Marco	Peso
		0,802 Kg.m




Informações Técnicas

U-462	Marco	Peso
		0,534 Kg.m




U-461	Marco	Peso
		0,705 Kg.m




Informações Técnicas

E-492 (30-261)	Marco Trilho	Peso
		1,433 Kg.m




Z-262 (30-253)	Marco	Peso
		0,734 Kg.m




Informações Técnicas


P-578	Coluna	Peso
		1,504 Kg.m



E-150 (30-019)	Mata Junta	Peso
		0,298 Kg.m





Z-082	Trilho	Peso
		0,341 Kg.m




Informações Técnicas

Y-131 (30-001)	Folha	Peso
		0,458 Kg.m

A-030 (30-004)	Folha	Peso
		0,564 Kg.m




A-026 (30-009)	Folha	Peso
		0,706 Kg.m




Informações Técnicas

P-165 (30-030)	Travessa	Peso
		1,171 Kg.m




A-081 (30-028)	Folha	Peso
		1,163 Kg.m




Informações Técnicas

P-078 (30-025)	Travessa	Peso
		0,761 Kg.m




P-075 (30-036)	Travessa	Peso
		0,598 Kg.m




Informações Técnicas


P-084 (30-003)	Folha	Peso
		0,530 Kg.m




P-068 (30-008)	Folha	Peso
		0,693 Kg.m



P-281 (30-011)	Folha	Peso
		0,785 Kg.m




P-282 (30-012)	Folha	Peso
		0,840 Kg.m




Informações Técnicas


A-046	Folha	Peso
		0,937 Kg.m




P-358 (30-033)	Folha	Peso
		0,927 Kg.m



A-041 (30-014)	Folha	Peso
		0,732 Kg.m




P-417 (30-079)	Travessa	Peso
		0,731 Kg.m




Informações Técnicas


P-273 (30-023)	Marco	Peso
		0,604 Kg.m




P-272 (30-027)	Marco	Peso
		0,751 Kg.m



P-269 (30-024)	Travessa	Peso
		0,758 Kg.m





L-519 (30-034)	Mata Junta	Peso
		0,295 Kg.m




Informações Técnicas

P-270 (30-026)	Folha	Peso
		0,778 Kg.m

A-144 (30-077)	Folha	Peso
		0,766 Kg.m




P-264 (30-082)	Folha	Peso
		1,124 Kg.m




Informações Técnicas


Y-140 (30-054)	Marco	Peso
		0,406 Kg.m




Y-214 (30-048)	Marco	Peso
		0,595 Kg.m



P-419 (30-235)	Travessa	Peso
		0,753 Kg.m




Y-346 (30-084)	Marco	Peso
		0,499 Kg.m




Informações Técnicas


P-120 (30-049)	Folha	Peso
		0,528 Kg.m




P-121 (30-050)	Folha	Peso
		0,522 Kg.m



P-064 (30-051)	Folha	Peso
		0,398 Kg.m





Y-113 (30-052)	Marco	Peso
		0,338 Kg.m



Informações Técnicas



A-209 (30-270)	Complemento	Peso
		0,463 Kg.m

Y-148 (30-056)	Batedeira	Peso
		0,330 Kg.m




U-482 (BG-010)	Baguete	Peso
		0,113 Kg.m

U-679 (BG-009)	Baguete	Peso
		0,168 Kg.m




Informações Técnicas

E-386 (20-197)	Marco Trilho	Peso
		0,602 Kg.m




Y-487 (28-199)	Marco	Peso
		0,593 Kg.m




Informações Técnicas

P-818 (28-057)	Marco Travessa Liso	Peso
		0,525 Kg.m




P-816 (28-049)	Marco Travessa Liso	Peso
		0,560 Kg.m




Informações Técnicas

Y-632 (28-029)	Marco	Peso
		0,398 Kg.m




Y-301 (28-523)	Marco	Peso
		0,431 Kg.m




Informações Técnicas

Y-325 (28-525)	Marco	Peso
		0,586 Kg.m





P-205 (28-205)	Coluna	Peso
		0,881 Kg.m



Informações Técnicas



Y-626 (28-002)	Folha	Peso
		0,266 Kg.m

P-517 (28-001)	Folha	Peso
		0,326 Kg.m




P-518 (28-004)	Folha	Peso
		0,375 Kg.m

P-519 (28-003)	Folha	Peso
		0,375 Kg.m




Informações Técnicas


P-521 (28-048)	Folha	Peso
		0,418 Kg.m




U-992 (28-051)	Marco	Peso
		0,214 Kg.m



Y-628 (28-011)	Marco	Peso
		0,234 Kg.m





P-528 (28-928)	Travessa	Peso
		0,398 Kg.m



Informações Técnicas



U-900 (28-514)	Marco	Peso
		0,225 Kg.m

U-804 (BG-006)	Baguete	Peso
		0,100 Kg.m




Y-625 (28-006)	Folha	Peso
		0,385 Kg.m

P-513 (28-005)	Folha	Peso
		0,434 Kg.m




Informações Técnicas


A-176 (28-010)	Folha	Peso
		0,470 Kg.m




P-516 (28-009)	Folha	Peso
		0,469 Kg.m



P-514 (28-008)	Folha	Peso
		0,479 Kg.m




P-515 (28-007)	Folha	Peso
		0,484 Kg.m




Informações Técnicas

P-530 (28-012)	Folha	Peso
		0,538 Kg.m




Informações Técnicas

E-290 (E-482)	Marco Superior	Peso
		0,853 Kg.m




Z-176 (25-516)	Marco Inferior	Peso
		0,812 Kg.m




Informações Técnicas

Z-174 (25-515)	Marco Inferior	Peso
		0,661 Kg.m




Z-175 (25-517)	Marco Travessa Liso	Peso
		0,593 Kg.m




Informações Técnicas

E-277 (25-514)	Marco Lateral	Peso
		0,491 Kg.m




P-274 (FC-070)	Coluna	Peso
		0,954 Kg.m




Informações Técnicas

Z-114 (25-560)	Marco	Peso
		0,531 Kg.m




Z-192	Marco	Peso
		0,780 Kg.m




Informações Técnicas

P-570 (PE-099)	Coluna	Peso
		1,248 Kg.m




Informações Técnicas


Y-195 (25-565)	Folha	Peso
		0,474 Kg.m




A-048 (25-502)	Folha	Peso
		0,671 Kg.m



P-319 (25-508)	Folha	Peso
		0,686 Kg.m





Y-196 (25-500)	Folha	Peso
		0,462 Kg.m



Informações Técnicas



P-152 (25-569)	Folha	Peso
		0,641 Kg.m

P-151 (25-568)	Folha	Peso
		0,511 Kg.m



P-140 (25-570)	Folha	Peso
		0,459 Kg.m



P-318 (25-504)	Folha	Peso
		0,650 Kg.m




Informações Técnicas

I-122 (25-519)	Folha	Peso
		0,458 Kg.m

A-055 (25-012)	Folha	Peso
		0,463 Kg.m





A-194 (25-679)	Folha	Peso
		0,653 Kg.m




Informações Técnicas

I-309 (25-697)	Folha	Peso
		0,425 Kg.m

A-204 (25-334)	Folha	Peso
		0,444 Kg.m




A-207 (25-333)	Folha	Peso
		0,598 Kg.m




Informações Técnicas


P-412 (25-540)	Marco	Peso
		0,542 Kg.m




L-715 (25-548)	Mata Junta	Peso
		0,282 Kg.m



P-414 (25-542)	Folha	Peso
		0,674 Kg.m




P-416 (25-546)	Folha	Peso
		0,591 Kg.m




Informações Técnicas


P-153 (25-026)	Travessa	Peso
		0,529 Kg.m




Y-215 (25-561)	Marco	Peso
		0,534 Kg.m



P-255 (25-023)	Travessa	Peso
		0,647 Kg.m




P-574 (25-669)	Travessa	Peso
		0,636 Kg.m




Informações Técnicas


L-387 (CL-015)	Pingadeira	Peso
		0,220 Kg.m




Y-200 (25-554)	Batedeira	Peso
		0,257 Kg.m



U-683 (CL-050)	Guia	Peso
		0,149 Kg.m





P-155 (25-522)	Folha	Peso
		0,542 Kg.m



Informações Técnicas



A-206	Folha	Peso
		0,404 Kg.m

A-056	Folha	Peso
		0,373 Kg.m




Y-126 (25-556)	Marco	Peso
		0,333 Kg.m

P-161 (25-004)	Folha	Peso
		0,479 Kg.m




Informações Técnicas


P-146 (25-559)	Folha	Peso
		0,436 Kg.m




P-145 (25-572)	Folha	Peso
		0,443 Kg.m



P-167 (25-523)	Folha	Peso
		0,378 Kg.m





P-166 (25-524)	Folha	Peso
		0,427 Kg.m



Informações Técnicas



P-147 (25-555)	Folha	Peso
		0,328 Kg.m

P-525	Folha	Peso
		0,309 Kg.m



Y-197 (25-027)	Folha	Peso
		0,280 Kg.m



I-105 (DV-053)	Mata Junta	Peso
		0,229 Kg.m



Informações Técnicas



P-227 (25-549)	Folha Tela	Peso
		0,462 Kg.m

A-058	Folha Tela	Peso
		0,200 Kg.m




U-425 (25-510)	Trilho	Peso
		0,155 Kg.m

U-681 (25-032)	Guia	Peso
		0,132 Kg.m



Informações Técnicas



U-522 (BG-001)	Baguele	Peso
		0,101 Kg.m



Informações Técnicas



Y-418	Marco	Peso
		0,279 Kg.m

Y-420	Fixo	Peso
		0,384 Kg.m



P-335 (23-005)	Folha	Peso
		0,316 Kg.m



P-337 (23-001)	Folha	Peso
		0,375 Kg.m



Informações Técnicas


P-336	Folha	Peso
		0,357 Kg.m

Y-473	Marco	Peso
		0,360 Kg.m




Informações Técnicas


MP-347 (RM-005)	Arremate	Peso
		0,197 Kg.m




ME-092 (RM-006)	Arremate	Peso
		0,160 Kg.m



CO-71602	Arremate	Peso
		0,202 Kg.m




CO-71601	Arremate	Peso
		0,167 Kg.m




Informações Técnicas


CX-3219	Arremate	Peso
		0,207 Kg.m




T-095	Arremate	Peso
		0,384 Kg.m



T-102	Arremate	Peso
		0,192 Kg.m




ALG-3011	Arremate	Peso
		0,379 Kg.m




Informações Técnicas


E-504 (CM-111)	Arremate	Peso
		0,172 Kg.m




E-613 (CM-130)	Arremate	Peso
		0,161 Kg.m



T-124 (CM-006)	Arremate	Peso
		0,166 Kg.m




T-122 (CM-007)	Arremate	Peso
		0,157 Kg.m




Informações Técnicas


L-516 (CM-029)	Arremate Soleira	Peso
		0,308 Kg.m




ME-013 (RM-018)	Arremate Soleira	Peso
		0,236 Kg.m



CM-169 (RM-016)	Arremate Soleira	Peso
		0,383 Kg.m




L-213	Arremate Soleira	Peso
		0,697 Kg.m




Informações Técnicas


L-460	Arremate Soleira	Peso
		0,141 Kg.m



CX-640	Arremate	Peso
		0,990 Kg.m





CX-641	Arremate	Peso
		0,667 Kg.m




Informações Técnicas

L-468 (CL-009)	Conexão	Peso
		1,647 Kg.m

L-579 (CL-044)	Conexão	Peso
		1,014 Kg.m





BAR-4037 (CL-010)	Cunha	Peso
		0,382 Kg.m



Informações Técnicas


L-1468 CL-006)	Conexão	Peso
		1,049 Kg.m

BAR-4157 (CL-011)	Cunha	Peso
		0,318 Kg.m




Informações Técnicas

Y-206 (CM-004)	Contramarco	Peso
		0,280 Kg.m




E-494 (CM-126)	Contramarco	Peso
		0,450 Kg.m




Informações Técnicas

E-495 (CM-125)	Contramarco	Peso
		0,452 Kg.m




ALG-3012	Contramarco	Peso
		0,387 Kg.m




Informações Técnicas

Y-715 (CM-129)	Contramarco	Peso
		0,456 Kg.m




E-517	Contramarco	Peso
		0,502 Kg.m




Informações Técnicas

CX-3273	Contramarco	Peso
		0,352 Kg.m




CX-3289	Contramarco	Peso
		0,544 Kg.m




Informações Técnicas

Y-687 (CM-113)	Contramarco	Peso
		0,441 Kg.m




CM-168	Contramarco	Peso
		0,957 Kg.m




Informações Técnicas

CM-173	Contramarco	Peso
		0,509 Kg.m





Y-1174 (CM-174)	Contramarco	Peso
		0,369 Kg.m



Informações Técnicas



CM-1002 (CM-060)	Contramarco	Peso
		0,271 Kg.m

Y-1063 (CM-063)	Contramarco	Peso
		0,229 Kg.m




CM-098	Contramarco Porta	Peso
		0,384 Kg.m

Y-1151 (CM-151)	Contramarco Porta	Peso
		0,257 Kg.m




Informações Técnicas


Y-1000 (CM-200)	Contramarco	Peso
		0,185 Kg.m




CX-3274	Contramarco	Peso
		0,166 Kg.m



Y-120 (25-557)	Contramarco	Peso
		0,233 Kg.m




Y-721 (CM-110)	Contramarco	Peso
		0,202 Kg.m




Informações Técnicas

CM-103	Contramarco	Peso
		0,291 Kg.m



CX-3472	Grapa	Peso
		0,582 Kg.m



Índice de Perfis

Perfis								
Código	Peso	Página	Código	Peso	Página	Código	Peso	Página
UP-021	1,263 Kg.m	04	CX-3245	1,697 Kg.m	26	D-143	1,248 Kg.m	43
UP-020	1,444 Kg.m	04	CX-3258	1,536 Kg.m	26	CX-3473	1,241 Kg.m	43
UP-051	0,214 Kg.m	05	CX-3244	1,551 Kg.m	27	CG-083	1,403 Kg.m	44
UP-052	0,143 Kg.m	05	CX-3600	0,617 Kg.m	27	CX-3281	1,302 Kg.m	44
UP-050	0,234 Kg.m	05	CX-3445	0,587 Kg.m	28	CG-074	0,266 Kg.m	45
UP-010	0,704 Kg.m	06	Z-2015	0,262 Kg.m	29	CX-3280	0,345 Kg.m	45
UP-011	1,049 Kg.m	06	Z-284	0,269 Kg.m	29	CX-3106	0,670 Kg.m	45
UP-060	0,191 Kg.m	07	VZ-023	0,293 Kg.m	29	D-095	0,509 Kg.m	45
DV-405	0,329 Kg.m	08	Z-203	0,304 Kg.m	29	CG-078	0,493 Kg.m	46
DV-406	0,533 Kg.m	08	Z-524	0,268 Kg.m	30	CG-079	0,330 Kg.m	46
CX-531	0,149 Kg.m	08	ALG-995	0,520 Kg.m	30	L-809	0,510 Kg.m	46
L-631	0,235 Kg.m	08	ALG-992	0,280 Kg.m	30	CX-3069	0,547 Kg.m	46
T-180	0,131 Kg.m	09	Y-689	0,300 Kg.m	31	CX-3284	1,248 Kg.m	47
T-215	0,157 Kg.m	09	Z-148	0,271 Kg.m	31	CG-075	0,520 Kg.m	47
T-214	0,213 Kg.m	09	VZ-060	0,377 Kg.m	31	CG-077	0,843 Kg.m	47
PU-800	0,071 Kg.m	09	VZ-064	0,516 Kg.m	31	D-199	0,820 Kg.m	48
BR-220001	1,763 kg*m	10	Z-163	0,258 Kg.m	32	U-531	0,175 Kg.m	48
A-082	1,505 kg*m	11	Z-148	0,295 Kg.m	32	D-198	0,870 Kg.m	48
D-072	1,318 kg*m	11	Z-194	0,352 Kg.m	32	CX-3288	0,640 Kg.m	48
D-059	0,813 kg*m	12	Z-145	0,286 Kg.m	32	U-495	0,169 Kg.m	49
D-053	1,233 kg*m	12	Z-990	0,260 Kg.m	33	U-496	0,363 Kg.m	49
D-054 (DC-006)	0,834 kg*m	13	CX-3276	0,434 Kg.m	33	BK-5040	0,135 Kg.m	49
BR-75903	0,655 kg*m	13	CX-3275	0,184 Kg.m	33	D-055	0,583 Kg.m	49
CX-3282	1,356 kg*m	14	BR-75901	0,272 Kg.m	33	D-103	0,780 Kg.m	50
CX-3283	1,438kg*m	14	DS-036	0,151 Kg.m	34	D-081	0,571 Kg.m	50
BR-75302	0,872 kg*m	15	VZ-037	0,154 Kg.m	34	D-185	0,374 Kg.m	50
BR-75902	0,264 kg*m	15	U-399	0,274 Kg.m	34	D-082	0,321 Kg.m	50
CX-3073	0,148 kg*m	16	DV-113	0,252 Kg.m	34	D-056	0,322 Kg.m	51
CX-3220	0,757 kg*m	16	ALG-2036	0,324 Kg.m	35	D-070	0,247 Kg.m	51
BR-75901	0,272 kg*m	16	CX-3391	0,261 Kg.m	35	CX-3257	0,432 Kg.m	51
BR-75301	0,402 kg*m	17	E-363 (PC-001)	1,046 Kg.m	36	FC-202	1,798 Kg.m	52
BR-74601	0,587 kg*m	17	CX-3086	1,458 Kg.m	36	FC-244	1,786 Kg.m	53
ALG-2061	0,117 kg*m	17	U-1098 (DS-266)	0,550 Kg.m	37	FC-241	1,807 Kg.m	54
BR-74602	0,695 kg*m	17	DS-314	0,639 Kg.m	37	FC-232	1,320 Kg.m	55
BR-1000000	0,610 kg*m	18	E-364	0,426 Kg.m	37	FC-231	1,077 Kg.m	55
BR-1000050	1,068 kg*m	18	E-365	0,669 Kg.m	37	FC-243	1,057 Kg.m	56
BR-1000100	1,529 kg*m	19	A-101 (3U-011)	0,223 Kg.m	38	FC-225	0,642 Kg.m	56
BR-2074	0,849 kg*m	20	A-113 (3U-24E)	0,223 Kg.m	38	FC-227	0,674 Kg.m	56
U-2475	0,811 kg*m	20	CX-306 (PC-027)	0,786 Kg.m	38	FC-249	0,604 Kg.m	57
U-2476	0,334 kg*m	20	PC-010	0,987 Kg.m	38	FC-222	0,789 Kg.m	57
BR-75804	1,726 kg*m	21	D-069 (PC-003)	1,043 Kg.m	39	FC-226	0,748 Kg.m	57
BR-75803	1,726 kg*m	22	D-078 (PC-004)	0,748 Kg.m	39	CX-329	0,462 Kg.m	58
CX-3496	1,019 kg*m	22	D-079 (PC-002)	0,604 Kg.m	39	FC-228	0,565 Kg.m	58
Y-335	0,789 Kg.m	23	D-102 (PC-102)	0,587 Kg.m	39	FC-261	0,555 Kg.m	58
Y-331	0,768 Kg.m	23	CG-074	0,295 Kg.m	40	FC-254	0,621 Kg.m	59
Y-355	0,708 Kg.m	23	U-482	0,113 Kg.m	40	FC-293	0,645 Kg.m	59
Y-429	0,624 Kg.m	23	CX-3642	1,516 Kg.m	40	FC-256	0,409 Kg.m	59
CX-307	0,762 Kg.m	25	CX-143	1,948 Kg.m	41	FC-085	0,258 Kg.m	59
LB-038	0,996 Kg.m	25	D-201	1,891 Kg.m	42	FC-245	0,794 Kg.m	60

Índice de Perfis

Perfis								
Código	Peso	Página	Código	Peso	Página	Código	Peso	Página
FC-250	0,742 Kg.m	60	ME-072	0,336 Kg.m	82	42-063	1,292 Kg.m	100
FC-247	0,414 Kg.m	61	MP-357	0,570 Kg.m	83	P-280	0,807 Kg.m	101
ALG-2020	0,431 Kg.m	61	MP-415	0,610 Kg.m	83	L-521	1,292 Kg.m	101
FC-246	0,767 Kg.m	61	MP-404	0,820 Kg.m	83	42-035	1,156 Kg.m	102
ALG-2021	0,575 Kg.m	62	MP-409	0,793 Kg.m	84	42-032	1,356 Kg.m	102
FC-258	0,485 Kg.m	62	MP-344	0,947 Kg.m	84	CX-3205	1,068 Kg.m	103
FC-087	1,021 Kg.m	63	MP-406	1,173 Kg.m	84	A-104	0,878 Kg.m	103
FC-088	0,844 Kg.m	63	MP-363	0,542 Kg.m	85	Y-271	0,593 Kg.m	104
U-621	0,281 Kg.m	64	MP-361	1,087 Kg.m	85	P-418	0,739 Kg.m	104
U-615	0,362 Kg.m	64	MP-405	1,024 Kg.m	85	Y-351	0,439.m	104
A-072	1,269 Kg.m	65	MP-389	0,477 Kg.m	86	P-253	0,581 Kg.m	104
U-877	0,339 Kg.m	65	MP-360	0,442 Kg.m	86	U-611	0,209 Kg.m	105
A-096	1,860 Kg.m	65	MP-397	0,379 Kg.m	86	U-1076	0,192 Kg.m	105
U-1312	0,366 Kg.m	66	MP-345	0,710 Kg.m	87	U-696	0,200 Kg.m	105
U-1086	0,398 Kg.m	66	MP-352	0,200 Kg.m	87	L-473	0,165 Kg.m	105
A-025	2,062 Kg.m	66	MP-366	0,877 Kg.m	88	Y-181	0,523 Kg.m	106
FC-124	3,526 Kg.m	67	MP-416	0,827 Kg.m	88	Z-182	0,541 Kg.m	107
ALG-53227	0,482 Kg.m	67	MP-407	1,028 Kg.m	88	Z-181	0,561 Kg.m	107
U-487	0,474 Kg.m	68	MP-368	0,678 Kg.m	89	Z-118	0,624 Kg.m	108
RB-79801	0,628 Kg.m	68	MP-369	0,583 Kg.m	89	Y-199	0,802 Kg.m	108
U-486	0,533 Kg.m	68	MP-395	0,528 Kg.m	90	U-462	0,534 Kg.m	109
U-531	0,175 Kg.m	69	MP-354	0,983 Kg.m	90	U-461	0,705 Kg.m	109
ALG-2061	0,117 Kg.m	69	MP-309	0,426 Kg.m	91	E-492	1,433 Kg.m	110
ALG-2019	0,361 Kg.m	69	MP-332	0,580 Kg.m	91	Z-262	0,734 Kg.m	110
ALG-2020	0,431 Kg.m	69	MP-378	0,356 Kg.m	91	P-578	1,504 Kg.m	111
ALG-2021	0,575 Kg.m	69	MP-073	0,105 Kg.m	91	E-150	0,298 Kg.m	111
25-311	0,352 Kg.m	70	MP-300	0,361 Kg.m	92	Z-082	0,341 Kg.m	111
25-312	0,318 Kg.m	70	MP-373	0,401 Kg.m	92	Y-131	0,458 Kg.m	112
MM-376	0,500 Kg.m	70	MP-374	0,577 Kg.m	92	A-030	0,564 Kg.m	112
25-308	0,459 Kg.m	70	MP-372	0,458 Kg.m	92	A-026	0,706 Kg.m	112
ME-056	0,197 Kg.m	70	MP-321	0,468 Kg.m	93	P-165	1,171 Kg.m	113
BG-035	0,118 Kg.m	70	MP-302	0,442 Kg.m	93	A-081	1,163 Kg.m	113
25-301	0,347 Kg.m	71	MP-336	0,463 Kg.m	93	P-078	0,761 Kg.m	114
MM-375	0,417 Kg.m	71	MP-379	0,924 Kg.m	93	P-075	0,598 Kg.m	114
25-315	0,434 Kg.m	71	MP-305	0,368 Kg.m	94	P-084	0,530 Kg.m	115
BARRAS CHATAS	-	72	MP-303	0,450 Kg.m	94	P-068	0,693 Kg.m	115
CANTONEIRA ABAS IGUAIS	-	73	BG-202	0,113 Kg.m	94	P-281	0,785 Kg.m	115
CANTONEIRA ABAS DESIGUAIS	-	74	P-155	0,542 Kg.m	94	P-282	0,840 Kg.m	115
TUBOS REDONDOS	-	75	MB-009	0,175 Kg.m	95	A-046	0,937 Kg.m	116
TUBOS RETANGULARE S	-	77	MB-011	0,341 Kg.m	95	P-358	0,927 Kg.m	116
TUBOS QUADRADOS	-	78	E-287	1,032 Kg.m	96	A-041	0,732 Kg.m	116
PERFIL U ABAS IGUAIS	-	79	Y-350	1,046 Kg.m	96	P-417	0,731 Kg.m	116
VERGALHÃO REDONDO	-	80	Z-265	1,048 Kg.m	97	P-273	0,604 Kg.m	117
VERGALHÃO QUADRADO	-	80	P-278	2,179 Kg.m	97	P-272	0,751 Kg.m	117
ME-011	0,887 Kg.m	81	A-103	1,577 Kg.m	98	P-269	0,758 Kg.m	117
ME-078	1,128 Kg.m	81	P-279	1,331 Kg.m	98	L-519	0,295 Kg.m	117
ME-075	0,763 Kg.m	82	P-194	0,883 Kg.m	99	P-270	0,778 Kg.m	118
ME-178	0,532 Kg.m	82	42-061	1,135 Kg.m	99	A-144	0,766 Kg.m	118
ME-071	0,368 Kg.m	82	42-062	1,292 Kg.m	100	P-264	1,124 Kg.m	118

Índice de Perfis

Perfis								
Código	Peso	Página	Código	Peso	Página	Código	Peso	Página
Y-140	0,406 Kg.m	119	Y-196	0,462 Kg.m	136	CO-71601	0,167 kg.m	150
Y-214	0,595 Kg.m	119	P-152	0,641 Kg.m	137	CX-3219	0,207 kg.m	151
P-419	0,753 Kg.m	119	P-151	0,511 Kg.m	137	T-095	0,384 kg.m	151
Y-346	0,499 Kg.m	119	P-140	0,459 Kg.m	137	T-102	0,192 kg.m	151
P-120	0,528 Kg.m	120	P-318	0,650 Kg.m	137	ALG-3011	0,379 kg.m	151
P-121	0,522 Kg.m	120	I-122	0,458 Kg.m	138	E-504	0,172 kg.m	152
P-064	0,398 Kg.m	120	A-055	0,463 Kg.m	138	E-613	0,161 kg.m	152
Y-113	0,338 Kg.m	120	A-194	0,653 Kg.m	138	T-124	0,166 kg.m	152
A-209	0,463 Kg.m	121	I-309	0,425 Kg.m	139	T-122	0,157 kg.m	152
Y-148	0,330 Kg.m	121	A-204	0,444 Kg.m	139	L-156	0,308 kg.m	153
U-482	0,113 Kg.m	121	A-207	0,598 Kg.m	139	ME-013	0,236 kg.m	153
U-679	0,168 Kg.m	121	P-412	0,542 Kg.m	140	CM-169	0,383 kg.m	153
E-386	0,602 Kg.m	122	L-715	0,282 Kg.m	140	L-213	0,697 kg.m	153
Y-487	0,593 Kg.m	122	P-414	0,674 Kg.m	140	L-460	0,141 kg.m	154
P-818	0,525 Kg.m	123	P-416	0,591 Kg.m	140	CX-640	0,990 kg.m	154
P-816	0,560 Kg.m	123	P-153	0,529 Kg.m	141	CX-641	0,667 kg.m	154
Y-632	0,398 Kg.m	124	Y-215	0,534 Kg.m	141	L-468	1,647 Kg.m	155
Y-301	0,431 Kg.m	125	P-255	0,647 Kg.m	141	L-579 (CL-044)	1,014 Kg.m	155
Y-325	0,586 Kg.m	125	P-574	0,636 Kg.m	141	BAR-4037	0,382 Kg.m	155
P-205	0,881 Kg.m	125	L-387	0,220 Kg.m	142	L-1468	1,049 Kg.m	156
Y-626	0,266 Kg.m	126	Y-200	0,257 Kg.m	142	BAR-4157	0,318 Kg.m	156
P-517	0,326 Kg.m	126	U-683	0,149 Kg.m	142	Y-206	0,280 Kg.m	157
P-518	0,375 Kg.m	126	P-155	0,542 Kg.m	142	E-494	0,450 Kg.m	157
P-519	0,375 Kg.m	126	A-206	0,404 Kg.m	143	Y-715	0,456 Kg.m	157
P-521	0,418 Kg.m	127	A-056	0,373 Kg.m	143	E-495	0,452 Kg.m	158
U-992	0,214 Kg.m	127	Y-126	0,333 Kg.m	143	ALG-3012	0,387 Kg.m	158
Y-628	0,234 Kg.m	127	P-161	0,479 Kg.m	143	E-517	0,502 Kg.m	159
P-528	0,398 Kg.m	127	P-146	0,436 Kg.m	144	CX-3273	0,352 Kg.m	160
U-900	0,225 Kg.m	128	P-145	0,443 Kg.m	144	CX-3289	0,544 Kg.m	160
U-804	0,100 Kg.m	128	P-167	0,378 Kg.m	144	Y-687	0,441 Kg.m	161
Y-625	0,385 Kg.m	128	P-166	0,427 Kg.m	144	CM-168	0,957 Kg.m	161
P-513	0,434 Kg.m	128	P-147	0,328 Kg.m	145	CM-173	0,509 Kg.m	162
A-176	0,470 Kg.m	129	P-525	0,309 Kg.m	145	Y-1174	0,369 Kg.m	162
P-516	0,469 Kg.m	129	Y-197	0,280 Kg.m	145	CM-1002	0,271 Kg.m	163
P-514	0,479 Kg.m	129	I-105	0,229 Kg.m	145	Y-1063	0,229 Kg.m	163
P-515	0,484 Kg.m	129	P-227	0,462 Kg.m	146	CM-098	0,384 Kg.m	163
P-530	0,538 Kg.m	130	A-058	0,200 Kg.m	146	Y-1151	0,257 Kg.m	163
E-290	0,853 Kg.m	131	U-425	0,155 Kg.m	146	Y-1000	0,185 Kg.m	164
Z-176	0,812 Kg.m	131	U-681	0,132 Kg.m	146	CX-3274	0,166 Kg.m	164
Z-174	0,661 Kg.m	132	U-522	0,101 Kg.m	147	Y-120	0,233 Kg.m	164
Z-175	0,593 Kg.m	132	Y-418	0,279 Kg.m	148	Y-721	0,202 Kg.m	164
E-277	0,491 Kg.m	133	Y-420	0,384 Kg.m	148	CM-103	0,291 Kg.m	165
P-274	0,954 Kg.m	133	P-335	0,316 Kg.m	148	CX-3472	0,582 Kg.m	165
Z-114	0,531 Kg.m	134	P-337	0,375 Kg.m	148			
Z-192	0,780 Kg.m	134	P-336	0,357 Kg.m	149			
P-570	1,248 Kg.m	135	Y-473	0,360 Kg.m	149			
Y-195	0,474 Kg.m	136	MP-347	0,197 kg.m	150			
A-048	0,671 Kg.m	136	ME-092	0,160 kg.m	150			
P-319	0,686 Kg.m	136	CO-71602	0,202 kg.m	150			

Sustentabilidade e Meio Ambiente



As ações sustentáveis para a preservação do meio ambiente têm ganhado cada vez mais espaço em discussões, principalmente no setor industrial, devido à necessidade evidente de reverter os impactos negativos causados pela atividade da indústria. E aqui na CDA não é diferente, confira o que fazemos.

Gestão de resíduos

Nosso parque fabril segrega, identifica, classifica, acondiciona e encaminha seus resíduos, Classe I e Classe II A e B, seguindo os rigorosos padrões exigidos pelas legislações (federal, estadual e municipal), inclusive com a designação de um Comitê de Gestão Ambiental (CGA), para coordenar e fiscalizar as ações

relacionadas à preservação do meio ambiente, e atender as resoluções, atualizações e demais desdobramentos das literaturas técnicas pertinentes, a fim de minimizar, mitigar e/ou neutralizar os possíveis impactos ambientais gerados pelo empreendimento.

Parte dos resíduos Sólidos Classe II (recicláveis) são coletados, segregados, identificados, e comercializado para empresas de reciclagem, aquecendo o comércio e indústrias de reciclagem local. Os não recicláveis, (resíduos orgânicos) também são segregados, identificados, quantificados e recolhidos pela autarquia municipal e destinado ao centro de tratamento de resíduos urbanos.



Sustentabilidade e Meio Ambiente



Reaproveitamento de água

As instalações fabris contemplam sistemas de captação pluvial composto de coletores situados na cobertura do galpão, o reservatório possui capacidade de 200.000 litros no qual reutiliza-se para uso não potáveis e irrigação paisagística.

Os banheiros sociais são compostos por controladores do fluxo de água nas torneiras e descarga com opção de fluxos de água gerando uma redução de 30 % no consumo.

Empenhados na redução do consumo, alterou-se o projeto do sistema de pré-tratamento dos perfis da linha de pintura que antes contemplava um consumo de 5 m³ por hora e atualmente consome-se apenas 0,6 m³ por hora, além da expressiva redução do consumo, ressalta-se a menor geração de efluente.

No processo produtivo foi realizada a alteração no sistema de alimentação dos tanques de lavagens, constituintes do sistema de pré-tratamento dos perfis da linha de pintura reduzindo o consumo de 5000 Litros/ hora para 600 Litros/hora.



Sustentabilidade e Meio Ambiente



Reciclagem

Todas as unidades do Grupo CDA realizam a coleta seletiva de resíduos e o correto descarte para a minimização dos impactos no meio ambiente.

Ressaltamos que 100% do alumínio que é rejeitado em nossos processos são reciclados.

Todos os materiais de embalagem como papel, plástico, madeira e sucata metálica são encaminhados para as unidades de reciclagem.



Sustentabilidade e Meio Ambiente



Consumo de energia


O nosso alumínio passa por uma gestão de cuidadosa dos seus recursos naturais, começando com a produção de alumínio usando 68% da energia a partir da hidrelétrica, usando processos de reciclagem.

Durante o dia, a indústria contempla um projeto de iluminação natural onde opera-se na ausência de iluminação artificial.

Nossos processos de aquecimento nas linhas de extrusão e pintura utilizam GLP como fonte de energia alternativa.



Pintura Eletrostática



As fábricas do Grupo CDA Metais estão equipadas com linhas de pintura vertical e horizontal, às quais possuem tecnologia de pintura por pistolas eletrostáticas convencionais e disco, garantindo assim uma camada uniforme do polyester ao longo do perfil e maior reaproveitamento dos resíduos do pó.

A configuração inicial da linha de pintura fazia o uso de Cromo durante o processo de lavagem dos perfis. Mesmo antes de sua


inauguração, foi desenvolvido em parceria, uma nova solução que possibilita realizar o mesmo processo, porém isento do Cromo. Também foi desenvolvido um sistema de desengraxe e desoxidação com base ácida, evitando dessa forma, o uso de produtos com base alcalina em nossos processos. Tudo isso tornou a ALX Metais pioneira no Brasil em utilizar uma linha de pintura isenta de Cromo (Chrom-free)



**CAPACIDADE
PRODUTIVA:**

2.200
toneladas
mensais

Pintura Eletrostática



Nossas linhas de pintura realizam a decapagem e desengraxe dos perfis em apenas um estágio, o qual resulta em uma redução no consumo de água de 5.000 litros por hora para os atuais 600 litros por hora. Os efluentes são devidamente tratados nas modernas estações de tratamento de efluentes, onde a água é filtrada e reutilizada nas próprias instalações industriais, buscando sempre minimizar os impactos ambientais.

Todas as modificações realizadas nas linhas de pintura foram acompanhadas e validadas pelos nossos fornecedores de produtos químicos e de tinta, o qual possui os seus processos homologados pela Qualicoat. Dessa forma, possuímos o certificado de Aplicador Homologado com base na Norma Qualicoat 15a Edição, dentro do Programa EAS (Epristinta Architectural Service).

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification





Visite nossas redes sociais



Diadema | São Paulo

Av. Maria Leonor, 1067
Tel.: (11) 4996-7000

Porto Alegre | Rio Grande do Sul

Av. A. J. Renner, 200
Tel.: (51) 3373-2333

Curitiba | Paraná

Av. Senador Salgado Filho, 216C
Tel.: (41) 3063-3000

Camboriú | Santa Catarina

Rodovia BR-101, Km 131 Salas 404/405
Tel.: (47) 3514-5606